COUNTER APP — TALLY & CLICKER · 印刷用シート

与薬ラウンド中断集計表

観察者による中断の集計、発生源と時間ブロック別

使い方

1. このシートは、与薬を行う看護師ではなく観察者が、事前に合意したラウンド中に記録します。
2. ラウンドが中断されるたびに、発生源の行と現在の時間ブロックの列に線を1本引きます。
3. 各行を合計します。合計をチームで共有し、試す変更を1つ選び、再度観察します。

病棟 / ユニット _____ 日付 _____

ラウンド（時刻） _____ 観察者の役割 _____

時間ブロックの長さ _____ 承認者 _____

施設の方針に従ってください。このシートは、承認された質改善活動または観察活動の一部としてのみ使用してください。**患者の氏名、病室番号、その他の個人を特定できる情報は書かないでください。**これは診療記録ではありません。

中断の発生源	ブロック1	ブロック2	ブロック3	ブロック4	ブロック5	ブロック6	合計	メモ（患者情報は書かない）
同僚からの質問								
電話 / ポケットベル								
ナースコール								
家族や面会者								
機器のアラーム								
薬剤や物品の不足								
記録 / コンピューター								
自発的（別の作業のために中断）								
その他								
合計								

© 2026 GiveMeMood